

Anhang 3: Teststatistiken zu den vier Dimensionen des *MediProf*-Fragebogens

Der Inhalt der einzelnen Items kann dem Fragebogen *MediProf* in Anhang 1 entnommen werden.

SE02: Dimension „Professionalität gegenüber sich selbst“

PA01: Dimension „Professionalität gegenüber Patient*innen“

BG01: Dimension „Professionalität gegenüber anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen“

GS01: Dimension „Professionalität gegenüber der Gesellschaft“

Tabelle A3.1: Fragebogen-Teststatistiken für die Dimension „ <i>Professionalität gegenüber sich selbst</i> “						
Item	N	Item-Test Korrelation	Item-Rest Korrelation	Durchschn. Inter-Item Kovarianz	Alpha	Item-Schwierigkeit
SE02_01	153	0,4073	0,3487	0,0638	0,8336	0,8061
SE02_02	154	0,4160	0,3622	0,0638	0,8333	0,8766
SE02_03	151	0,4725	0,4114	0,0625	0,8314	0,7859
SE02_04	153	0,4079	0,3367	0,0631	0,8337	0,5556
SE02_05	149	0,3843	0,3214	0,0638	0,8342	0,6577
SE02_06	154	0,3851	0,2904	0,0626	0,8364	0,5823
SE02_07	155	0,4896	0,4084	0,0611	0,8313	0,6667
SE02_08	141	0,3907	0,3189	0,0631	0,8341	0,6028
SE02_09	153	0,4336	0,3762	0,0634	0,8327	0,8083
SE02_10	154	0,3231	0,2543	0,0644	0,8362	0,8009
SE02_11	152	0,4769	0,4185	0,0627	0,8314	0,7610
SE02_12	154	0,3046	0,2395	0,0648	0,8365	0,8615
SE02_13	154	0,3697	0,3052	0,0640	0,8348	0,7835
SE02_14	155	0,4429	0,3933	0,0637	0,8327	0,8581
SE02_15	154	0,4598	0,3837	0,0620	0,8323	0,7273
SE02_16	154	0,4544	0,3737	0,0618	0,8325	0,5303
SE02_17	154	0,3912	0,3363	0,0641	0,8340	0,7359
SE02_18	154	0,2757	0,2011	0,0649	0,8379	0,7597
SE02_19	154	0,4197	0,3512	0,0630	0,8331	0,7597
SE02_20	148	0,5227	0,4453	0,0605	0,8297	0,5968
SE02_21	155	0,5221	0,4726	0,0626	0,8303	0,7505
SE02_22	155	0,4773	0,4154	0,0624	0,8313	0,8624
SE02_23	155	0,5165	0,4635	0,0625	0,8304	0,8753
SE02_24	153	0,3288	0,2498	0,0640	0,8367	0,5969
SE02_25	154	0,5263	0,4556	0,0609	0,8295	0,7100
SE02_26	154	0,3643	0,2850	0,0635	0,8356	0,6602
SE02_27	155	0,3998	0,3435	0,0639	0,8337	0,8903
SE02_28	152	0,5583	0,4985	0,0610	0,8283	0,6864
SE02_29	153	0,3206	0,2225	0,0636	0,8388	0,7777
SE02_30	153	0,2821	0,2089	0,0649	0,8376	0,8802
SE02_31	154	0,4061	0,3474	0,0637	0,8334	0,8701
				0,0631	0,8380	0,7444
<i>Anmerkungen:</i> N: Anzahl beantworteter Items (max.: 155). Item-Test Korrelation: Korrelation mit dem Gesamtscore inklusive des Items selbst. Item-Rest Korrelation (=Trennschärfe): Korrelation mit dem Gesamtscore ohne das jeweilige Item. Alpha: Cronbach's Alpha, wenn das jeweilige Item exkludiert wird. Items mit geringer Trennschärfe sind kursiv markiert.						

Tabelle A3.2: Fragebogen-Teststatistiken für die Dimension „Professionalität gegenüber Patient*innen“						
Item	N	Item-Test Korrelation	Item-Rest Korrelation	Durchschn. Inter-Item Kovarianz	Alpha	Item-Schwierigkeit
PA01_01	148	0,3322	<i>0,2103</i>	0,0695	0,7448	0,6892
PA01_02	154	0,3813	0,2783	0,0692	0,7398	0,8896
PA01_03	155	0,4567	0,3356	0,0664	0,7355	0,7871
PA01_04	154	0,4888	0,3764	0,0657	0,7315	0,7749
PA01_05	153	0,5024	0,3877	0,0648	0,7303	0,8170
PA01_06	155	0,3843	0,2612	0,0686	0,7415	0,7849
PA01_07	155	0,4744	0,3698	0,0660	0,7314	0,8172
PA01_08	138	0,6355	0,5333	0,0603	0,7159	0,6957
PA01_09	146	0,4896	0,3838	0,0655	0,7305	0,6804
PA01_10	137	0,6056	0,5364	0,0645	0,7231	0,8175
PA01_11	142	0,5550	0,4607	0,0639	0,7248	0,7911
PA01_12	135	0,6398	0,5532	0,0609	0,7153	0,7506
PA01_13	153	0,3959	0,3101	0,0695	0,7383	0,9129
PA01_14	154	0,3905	0,2447	0,0672	0,7422	0,8052
PA01_15	155	0,2027	<i>0,0464</i>	0,0736	0,7628	0,6581
PA01_16	127	0,5095	0,3833	0,0633	0,7297	0,5328
PA01_17	149	0,3685	<i>0,1656</i>	0,0684	0,7598	0,5123
				0,0663	0,7471	0,7480
Anmerkungen: N: Anzahl beantworteter Items (max.: 155). Item-Test Korrelation: Korrelation mit dem Gesamtscore inklusive des Items selbst. Item-Rest Korrelation (=Trennschärfe): Korrelation mit dem Gesamtscore ohne das jeweilige Item. Alpha: Cronbach's Alpha, wenn das jeweilige Item exkludiert wird. Items mit geringer Trennschärfe sind kursiv markiert.						

Tabelle A3.3: Fragebogen-Teststatistiken für die Dimension „Professionalität gegenüber anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen“

Item	N	Item-Test Korrelation	Item-Rest Korrelation	Durchschn. Inter-Item Kovarianz	Alpha	Item-Schwierigkeit
BG01_01	146	0,6430	0,4690	0,1351	0,7484	0,7922
BG01_02	139	0,7084	0,5349	0,1215	0,7313	0,7242
BG01_03	154	0,6444	0,5136	0,1397	0,7385	0,9091
BG01_04	147	0,6715	0,5436	0,1352	0,7321	0,8844
BG01_05	152	0,5598	0,4021	0,1470	0,7561	0,8991
BG01_06	149	0,6649	0,4637	0,1270	0,7518	0,6286
BG01_07	145	0,7032	0,5263	0,1227	0,7357	0,6713
				0,1326	0,7705	0,7870
Anmerkungen: N: Anzahl beantworteter Items (max.: 155). Item-Test Korrelation: Korrelation mit dem Gesamtscore inklusive des Items selbst. Item-Rest Korrelation (=Trennschärfe): Korrelation mit dem Gesamtscore ohne das jeweilige Item. Alpha: Cronbach's Alpha, wenn das jeweilige Item exkludiert wird.						

Tabelle A3.4: Fragebogen-Teststatistiken für die Dimension „Professionalität gegenüber der Gesellschaft“

Item	N	Item-Test Korrelation	Item-Rest Korrelation	Durchschn. Inter-Item Kovarianz	Alpha	Item-Schwierigkeit
GS01_01	152	0,5668	0,3063	0,0818	0,5763	0,7697
GS01_02	128	0,5310	0,2044	0,0863	0,6261	0,6224
GS01_03	135	0,7228	0,5289	0,0607	0,4858	0,6938
GS01_04	131	0,6341	0,4047	0,0713	0,5384	0,7481
GS01_05	152	0,5401	0,3160	0,0888	0,5874	0,8180
GS01_06	152	0,5533	0,2617	0,0857	0,6001	0,7807
				0,0790	0,6147	0,7388
Anmerkungen: N: Anzahl beantworteter Items (max.: 155). Item-Test Korrelation: Korrelation mit dem Gesamtscore inklusive des Items selbst. Item-Rest Korrelation (=Trennschärfe): Korrelation mit dem Gesamtscore ohne das jeweilige Item. Alpha: Cronbach's Alpha, wenn das jeweilige Item exkludiert wird.						

Tabelle A3.5: Konfirmatorische Faktorenanalyse (alle MediProf-Items)					
	Coef.	OIM SE	var (ε)	OIM SE	
SE (Professionalität ggü. sich selbst)					
SE02_01	0,393*	0,075	0,846	0,059	
SE02_02	0,388*	0,075	0,850	0,058	
SE02_03	0,435*	0,074	0,810	0,064	
SE02_04	0,364*	0,077	0,867	0,056	
SE02_05	0,336*	0,080	0,887	0,054	
SE02_06	0,301*	0,080	0,909	0,048	
SE02_07	0,423*	0,073	0,821	0,062	
SE02_08	0,359*	0,078	0,871	0,056	
SE02_09	0,431*	0,073	0,814	0,063	
SE02_10	0,275*	0,081	0,924	0,045	
SE02_11	0,438*	0,072	0,808	0,063	
SE02_12	0,228*	0,083	0,948	0,038	
SE02_13	0,357*	0,078	0,872	0,055	
SE02_14	0,431*	0,072	0,814	0,062	
SE02_15	0,443*	0,072	0,803	0,064	
SE02_16	0,401*	0,076	0,839	0,061	
SE02_17	0,370*	0,077	0,863	0,057	
SE02_18	0,248*	0,083	0,939	0,041	
SE02_19	0,363*	0,078	0,869	0,057	
SE02_20	0,441*	0,073	0,805	0,064	
SE02_21	0,538*	0,065	0,711	0,070	
SE02_22	0,441*	0,073	0,806	0,064	
SE02_23	0,480*	0,069	0,770	0,067	
SE02_24	0,287*	0,081	0,918	0,046	
SE02_25	0,534*	0,065	0,715	0,070	
SE02_26	0,303*	0,080	0,908	0,049	
SE02_27	0,414*	0,074	0,829	0,061	
SE02_28	0,560*	0,063	0,686	0,071	
SE02_29	0,239*	0,083	0,943	0,040	
SE02_30	0,217*	0,084	0,953	0,036	
SE02_31	0,362*	0,077	0,869	0,056	
PA (Professionalität ggü. Patienten)					
PA01_01	0,264*	0,085	0,930	0,045	
PA01_02	0,336*	0,082	0,887	0,055	
PA01_03	0,402*	0,079	0,839	0,063	
PA01_04	0,374*	0,080	0,860	0,060	
PA01_05	0,375*	0,079	0,859	0,059	
PA01_06	0,310*	0,082	0,904	0,051	
PA01_07	0,467*	0,073	0,781	0,068	
PA01_08	0,655*	0,059	0,571	0,078	
PA01_09	0,500*	0,072	0,750	0,072	
PA01_10	0,549*	0,069	0,699	0,076	
PA01_11	0,514*	0,071	0,736	0,073	
PA01_12	0,660*	0,059	0,565	0,078	
PA01_13	0,327*	0,082	0,893	0,054	
PA01_14	0,256*	0,084	0,935	0,043	
PA01_15	0,140*	0,089	0,980	0,025	
PA01_16	0,459*	0,079	0,790	0,072	
PA01_17	0,196*	0,089	0,962	0,035	
BG (Professionalität ggü. anderen Berufsgruppen)					
BG01_01	0,551*	0,069	0,696	0,076	
BG01_02	0,617*	0,066	0,619	0,081	
BG01_03	0,668*	0,057	0,554	0,077	
BG01_04	0,723*	0,053	0,477	0,077	
BG01_05	0,565*	0,066	0,680	0,075	
BG01_06	0,417*	0,077	0,826	0,064	
BG01_07	0,481*	0,073	0,769	0,070	

GS (Professionalität ggü. der Gesellschaft)				
GS01_01	0,528*	0,085	0,722	0,090
GS01_02	0,249*	0,103	0,938	0,051
GS01_03	0,545*	0,108	0,703	0,118
GS01_04	0,447*	0,119	0,800	0,106
GS01_05	0,408*	0,088	0,834	0,071
GS01_06	0,537*	0,090	0,712	0,096
	Coef.	OIM SE		
cov(ε .SE02_10* ε .SE02_11)	0,490*	0,064		
cov(ε .SE02_29* ε .SE02_31)	0,502*	0,062		
cov(ε .PA01_10* ε .PA01_11)	0,681*	0,049		
cov(ε .BG01_06* ε .BG01_07)	0,588*	0,056		
cov(SE02*PA01)	0,618*	0,072		
cov(SE02*BG01)	0,660*	0,068		
cov(SE02*GS01)	0,626*	0,097		
cov(PA01*BG01)	0,723*	0,065		
cov(PA01*GS01)	0,645*	0,098		
cov(BG01*GS01)	0,586*	0,119		
Anmerkungen: SEM-Output der konfirmatorischen Faktorenanalyse mit allen MediProf-Items und den vier Dimensionen des Fragebogens als latente, standardisierte (= 1) Faktoren. Als Schätzmethode wurde Full-Informationen Maximum-Likelihood (FIML) gewählt. Kovarianzen zwischen Fehlertermen wurden auf Grundlage von Modifikations-Indizes (Lagrange Multiplier Tests) aufgenommen, um den Modell-Fit zu verbessern. SE: Standardfehler. N = 155. LR test (model vs. saturated): χ^2 (1759) = 3166,22; Prob > χ^2 : $p < 0,001$. *: $p < 0,05$.				

Tabelle A3.6: Konfirmatorische Faktorenanalyse (30 MediProf-Items)				
	Coef.	OIM SE	var (ε)	OIM SE
SE (Professionalität ggü. sich selbst)				
SE02_03	0,312*	0,084	0,903	0,053
SE02_04	0,441*	0,075	0,805	0,067
SE02_05	0,370*	0,081	0,863	0,060
SE02_07	0,300*	0,084	0,910	0,050
SE02_08	0,410*	0,079	0,832	0,064
SE02_11	0,477*	0,073	0,773	0,070
SE02_13	0,424*	0,078	0,821	0,066
SE02_15	0,391*	0,079	0,847	0,062
SE02_16	0,565*	0,068	0,681	0,077
SE02_17	0,435*	0,077	0,811	0,067
SE02_19	0,242*	0,088	0,942	0,042
SE02_20	0,357*	0,082	0,873	0,059
SE02_21	0,690*	0,056	0,524	0,077
SE02_25	0,373*	0,082	0,861	0,061
SE02_28	0,494*	0,073	0,756	0,072
PA (Professionalität ggü. Patienten)				
PA01_03	0,394*	0,082	0,844	0,065
PA01_04	0,393*	0,083	0,846	0,065
PA01_08	0,742*	0,058	0,449	0,086
PA01_09	0,434*	0,079	0,811	0,069
PA01_11	0,518*	0,074	0,732	0,077
PA01_12	0,686*	0,063	0,529	0,086
PA01_16	0,454*	0,083	0,794	0,076
BG (Professionalität ggü. anderen Berufsgruppen)				
BG01_01	0,343*	0,089	0,883	0,061
BG01_02	0,571*	0,078	0,674	0,090
BG01_06	0,542*	0,079	0,706	0,085
BG01_07	0,590*	0,079	0,652	0,094
GS (Professionalität ggü. der Gesellschaft)				
GS01_01	0,316*	0,096	0,900	0,060
GS01_03	0,807*	0,084	0,350	0,135
GS01_04	0,655*	0,078	0,571	0,102
	Coef.	OIM SE		
cov(ε.SE02_03*ε.SE02_28)	0,387*	0,073		
cov(ε.SE02_07*ε.SE02_20)	0,383*	0,072		
cov(ε.BG01_01*ε.BG01_02)	0,502*	0,071		
cov(ε.BG01_06*ε.BG01_07)	0,511*	0,075		
cov(SE*PA)	0,487*	0,091		
cov(SE*BG)	0,810*	0,099		
cov(SE*GS)	0,402*	0,108		
cov(PA*BG)	0,747*	0,108		
cov(PA*GS)	0,430*	0,103		
cov(BG*GS)	0,628*	0,124		
Anmerkungen: SEM-Output der konfirmatorischen Faktorenanalyse mit 30 MediProf-Items und den vier Dimensionen des Fragebogens als latente, standardisierte (= 1) Faktoren. Items wurden nicht in das Modell aufgenommen, wenn Trennschärfe < 0,3 und/oder Itemschwierigkeit > 0,8 (siehe Tabellen A3.1-A3.4). Als Schätzmethode wurde Full-Informationen Maximum-Likelihood (FIML) gewählt. Kovarianzen zwischen Fehlertermen wurden auf Grundlage von Modifikations-Indizes (Lagrange Multiplier Tests) aufgenommen, um den Modell-Fit zu verbessern. SE: Standardfehler. N = 155. LR test (model vs. saturated): χ^2 (367) = 647,46; Prob > χ^2 : $p < 0,001$. *: $p < 0,05$.				